

S G B 浜第 22 号
令和 7 年 1 0 月

実施団体代表者 様

公益財団法人静岡県グリーンバンク
浜松支店 池谷 和宏

令和 7 年度定期配布事業
草花の種子・球根等の春配布要望について（照会）

このことについて、配布する種類を別表 1 ～ 3 及び別図 1 のとおり定め、別紙 1、2 のとおり配布します。

要望のある団体は、指定の配布申込書にご記入の上、**令和 7 年 1 0 月 3 1 日（金）**までに、**FAX** にてお申込みください。

担 当 一般財団法人 浜松公園緑地協会
管理担当 佐藤・嶋
電 話 053-411-6687 FAX 053-411-0888
e-mail midori-87@hama-park.or.jp

別紙 1

	草花の種子・球根	さくら	緑化木
1 配布種類	別表 1 種子・球根	別表 2 さくら	別表 3 緑化木
2 配布予定 時期 ※1	令和 8 年 3 月下旬～ 4 月上旬	令和 8 年 2 月下旬～ 3 月上旬	令和 8 年 3 月上旬～ 3 月中旬
3 配布方法	指定する場所（施設）へ取りに来ていただきます。 日程・場所等については、決定通知に記載します。		
4 提出書類	様式第 1 号①	様式第 1 号②	様式第 1 号③
5 提出期限	<u>令和 7 年 1 0 月 3 1 日（金）必着</u> データの集計に多大な時間を要しますので必ず締切厳守でお願いします 締切日を過ぎての追加、変更等一切受けませんのでご了承ください		
6 その他	申込みにあたっては、別紙 2 「申込み上の注意事項」を参照のこと		

【注意事項】

※1 配布予定時期は、多少前後することがありますので、ご了承ください。

別紙2 申込み上の注意事項

1 草花の種子・球根

(1) 申込制限

【ポイント数について】

無駄や死蔵をなくすために、1団体当たりの種子と球根の申込数量は次により算出した申込みポイントが2,000を超えないこと。

$$\begin{aligned} \text{申込みポイント} = & [\text{コスモスの希望数量 (ml)} \times \text{コスモスの係数}] \\ & \dots\dots + [\text{グラジオラスの希望数量 (球)} \times \text{グラジオラスの係数}] \leq 2,000 \end{aligned}$$

【植栽面積について】

団体毎の申込時には各種子、球根ごと播種等面積を記入すること。また、申込数量は必要量の2倍以内のこと。

《別表1を参照》

種子の場合 : 必要量 = (播種等面積 / 5ml でまける面積) × 5ml ※注1

球根場合 : 必要量 = 播種等面積 × 1㎡に植付時の目安 ※注2

(2) 申込単位

団体毎に種子は5ml単位、球根は50球単位で申込みこと。

(3) 色指定

色指定は受け付けない。

2 さくら (本年度河津桜の配布はありません)

(1) さくらの植栽前に植え付ける場所についてよく検討してください。

- ① 日光の良く当たる場所である。
- ② 水はけが良い場所である、また排水対策を行える場所である。
- ③ 8～10mの植栽間隔を開けられる場所である。
- ④ 承諾を得た土地である。(定期配布事業実施要領 第4条)

(2) ソメイヨシノの配布はH27年度より中止し、てんぐ巣病にかかり難い2種を配布種に追加しました。(中止の理由については別紙3参照) 今後も配布の予定はありません。

(3) 申込制限

1団体当たりの申込数量は、20本以内とします。超えている場合は支店で調整すること。

(4) 申込単位

1品種5本単位で申込みこと。支店にて調整を行うこと。

(5) 支柱

支柱の配布はありません。

(6) 炭

さくら苗木1本に対し、炭1袋(800ml)を配布します。

3 緑化木

(1) 申込制限

1 団体当たりの申込合計数量は、20 本以内

※超えている場合は支店で調整して下さい。また、申込制限内でも、各支店申込合計が予算額を超えた場合は本店にて数量の調整を行います。

4 1～3 共通事項

申込後の追加、キャンセルは一切できませんのでご確認のうえお申込みください。

※ PR看板の配布はなくなりました

《別表1》R7 配布する草花の種子・球根

【種子】

※注1

草花の名称	系統・ 品種等	色	播種 時期	花期	申込 単位	5mlで まける 面積	5ml内の粒 数	1ml 当たり の係数
コスモス	中高性	混合 (赤、白、桃 など)	4～5 月	7～10 月	5ml	1 m ² (直播)	約 225 粒	2
マリーゴールド	矮性種 フリンジ系 八重咲き	混合 (黄、橙など)	4～7 月	6～11 月	5ml	5 m ²	約 100 粒	2
ヒャクニチソウ	中高性 八重咲き	混合 (赤、ピンク、 黄など)	4～7 月	7～10 月	5ml	5 m ²	約 100 粒	4
キンギョソウ	矮性種	混合 (白、ピンク、 黄など)	4～5 月	7～9月	5ml	100 m ²	約 10,000 粒	8
ニチニチソウ	矮性～ 中矮性種	混合	4～6 月	7～10 月	5ml	12.5 m ²	約 1,000 粒	8
ダリア	花壇用	混合	4～5 月	7～10 月	5ml	20 m ²	約 150 粒	6

【球根】

※注2

草花の名称	系統・ 品種等	色	植付 時期	花期	申込 単位	球根の サイズ	1 m ² に 植付時の 目安	1 球 当たり の係数
グラジオラス	—	単色 (赤、桃、 白、黄系及び そのバリエーション)	4～6 月	7～10 月	50 球	約 10cm	約 40 球 (株間 15cm)	3
ゼフィランサス	カンジダ	単色 (白色)	3～5 月	7～10 月	50 球	約 4cm	約 100 球 (株間 10cm)	3
リアトリス	一般種 (穂咲き)	単色 (赤紫系)	4～5 月	6～9月	50 球	約 8cm	約 10 球 (株間 30cm)	3
クロコスミア	—	混合 (黄系・ 赤系・オレン ジ系)	3～4 月	7～8月	50 球	約 6cm	約 10 球 (株間 30cm)	3

◆種子播種面積、粒数、球根のサイズ、球根の植付目安について…種苗メーカーのカatalog等をもとに、一般的な品種の播種量、粒数、球根サイズを参考にしています。必ずしも配布される種子・球根と同じ規格のものとは限りませんので、播種・植付時の目安としてください。

◆系統・品種等は変更する場合があります。

◆色について…カッコ内の配色は参考例です。混合となっている場合も、カッコ内のすべての色が混ざっているわけではありません。また、色は変更になる場合があります。

《別表 2》 配布するさくらの種類

No.	配布申し込み時の名称	備考
1	ヤマザクラ系	
2	オオシマザクラ系	
3	サトザクラ系（八重咲き）	花の形が八重咲きのもの
4	マメザクラ系	
5	エドヒガン系（指定なし）	花の形、樹形とも特に指定しない
6	ジンダイアケボノ	
7	タイリョウザクラ	
8	アーコレード	
9	カンヒザクラ系	

（注 1）1 団体当たりの申込み数量が、20 本以内となるように調整すること。

（さくら分類表）

群	系統	左の説明
ヤマザクラ群	ヤマザクラ系	原種ヤマザクラは、野生サクラの代表種で、直径 2.5～3 cm の白色または淡紅色の花が咲く。代表的な栽培品種に「市原虎の尾」等がある。
	オオシマザクラ系	原種オオシマザクラは成長が早く、潮風に強い。花は純白で香りが強い。代表的な栽培品種に「八重紅大島」「八重の大島」等。
	サトザクラ系	サトザクラは”里の桜”の意味でつけられた園芸品種の総称であり、オオシマザクラをベースとした交雑、交配により多彩な品種群を構成する。代表的な栽培品種に「関山」「普賢象」「松月」「鬱金」「一葉」「駿河台句」等がある。
マメザクラ群	マメザクラ系	富士山を中心とした火山帯に新しく生じた種。低木で、葉の出る前に小型の花を咲かせるものが多い。代表的な栽培品種に「鴛鴦桜」「冬桜」等がある。
エドヒガン群	エドヒガン系	一般に強健で樹齢が長く、大木となるものが多い。花は小輪。代表的な栽培品種に「思川」「八重紅枝垂れ」等がある。
その他	ジンダイアケボノ	中輪、一重咲きで淡紅色。開花期は 4 月上旬。ソメイヨシノよりもてんぐ巣病にかかり難く、濃い花色をしている。ソメイヨシノ系。
	タイリョウザクラ	大輪、一重咲きで淡紅色。開花期は 3 月下旬。熱海市で角田春彦氏が作出した品種で、桜鯛の色と漁の時期に因んでこの名が付いた。てんぐ巣病にかかり難く潮風に強い品種。
	アーコレード	大輪、半八重咲きで淡紅色。英国でオオヤマザクラと小彼岸の交配により育成された品種。日本の気候下では春と秋に開花する事から二季咲となっている。
カンヒザクラ群	カンヒザクラ系	早咲きで花色の濃いものが多い。代表的な園芸品種に「寒桜」「大寒桜」がある。

公益財団法人 日本花の会パンフレットより引用

※上記のさくらの品種は代表的なものの紹介です。配布時に上記品種が配布されるとは限りませんのでご了承ください。

《別表 3》配布する緑化木の種類

樹種 No.	樹 種 名	苗 高 (m)	納入形態
1	サツキ	0.3～	ポット苗
2	ツツジ		
3	ドウダンツツジ		
4	サザンカ		
5	ツバキ		
6	アラカシ		
7	アジサイ		
8	トキワマンサク		
9	アベリア		
10	イロハモミジ		

申込数量：1 団体上限 20 本